



南京福特卡特材料科技有限公司

Nanjing Futekate Material Technology Co. Ltd.

<http://www.futekate.com/>

南京市溧水区柘塘镇柘宁东路 368 号 邮政编码：211215

## 光催化复合自清洁液



品牌：南京福特卡特

功能：防雾防静电防污超新水自洁

别名：光催化复合自清洁液

规格：

包装：5L、10L、20L、25L 和 50L

执行标准：QB/FTKT 002-2017

### 1、产品功能:

1. 透明：超微粒子材料高透明
2. 常温干燥：常温速干
3. 超亲水功能：不易吸附尘埃，利用雨水简单清洗污渍。
4. 防静电：安全·安心·持久性·简单保洁

### 2、产品用途：

1. 建筑外墙、外窗玻璃、广告牌、水泥、瓷砖
2. 太阳能玻璃
3. 室内/浴室镜面玻璃

### 3、产品特性

1. 外墙壁·广告牌·石材等；防静电功效，极力抑制石炭灰、黄沙、碳灰附着，并以产亲水效果利用雨水冲洗污渍。
2. 太阳能光板·铝板·广告牌·外墙等；强化防静电，抑制沙尘附着；利用雨水冲洗污渍
3. 玻璃·镜面·铝板·广告牌·外墙等；玻璃易洁保护层。清晰明亮。



# 南京福特卡特材料科技有限公司

Nanjing Futekate Material Technology Co. Ltd.

<http://www.futekate.com/>

南京市溧水区柘塘镇柘宁东路 368 号 邮政编码：211215

## 4、使用方法

- 1) 使用前，将各种基材（油漆面、板材及家具）表面的灰尘清除干净。
- 2) 合用高压喷枪喷涂以及刷涂在各种渗透型基材表面。

## 5、注意事项

- 1、应选择晴朗干燥的天气使用以免不易干燥。
- 2、被处理的基材表面应洁净，无灰尘。
- 3、不宜过多喷涂，以免不易干燥。
- 4、接触皮肤后用清水洗净即可。
- 5、无论那种包装都必须放置在常温、避光、阴凉、干燥处。
- 6、运输时可按一般无毒化学品进行处理。
- 7、本品无毒，但不可饮用（请放于儿童无法触及的地方）。

## 6、产品规格：

- 1、净含量：5L、10L、20L、25L和 50L
- 2、执行标准：QB/FTKT 007-2017
- 3、有效期：1年



## 光催化自清洁应用

### 技术要求:


1. 均匀透明;
2. 耐水冲刷;
3. 超亲水;
4. 自清洁;
5. 长寿命;

### 技术产品:

- 有机溶胶;
- 彩虹膜
- 高温处理
- 无机中性溶胶
- 结合力

### 应用:

- 瓷砖和卫生陶瓷
- 玻璃和镜子
- 水泥装饰;
- 建筑防污;



## 光催化喷涂材料的应用

- 室内墙壁的喷涂
- 室内家具表面的喷涂
- 室内装饰物：窗帘、壁纸等表面的喷涂
- 建筑玻璃表面的喷涂
- 室内卫生陶瓷表面的喷涂
- 室内塑料物件表面的喷涂
- 外墙表面、水泥建筑表面等喷涂（自洁、防霉）
- 道路、隧道、车库及地下停车场建筑表面的喷涂

- 空气中有害有机物净化
- 空气中细菌与病毒的杀灭
- 墙壁表面的自清洁与防霉
- 外墙及水泥建筑表面的自清洁与防霉
- 道路表面的汽车尾气净化
- 隧道内的汽车尾气净化
- 地下停车场和车库的尾气和废气净化
- 地下设施内的废气净化